

Оценочный лист №8

для расчета готовности к отопительному периоду теплоснабжающей организации
МУП "Теплосети Березово" на 10.12.2025г.

Теплосети пгт Берёзово

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (рабочие формулы и ячейки для	Примечания к расчетам показателей готовности	требование предоставляющих актов	дата выполнения требований
					ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ				
1	Выполнить требования, установленные частью 4 статьи	—	Показатель выполнения требований Федерального	0,9	Кзакон о тепл	0,9735	Расчет осуществляется автоматически по формуле:		
1.1	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1 — 9.3.8 пункта 9		Показатель обеспечения функционирования	0,05	Кфункц	0,8	Расчет осуществляется автоматически по формуле:		
1.1.1	Выписка из утвержденного штатного расписания,		Показатель наличия персонала, осуществляюще	0,1	Кшт	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:		
1.1.2	Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями		Показатель наличия соглашения об управлении системой	0,1	Ксогл	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле:		
1.1.2.1			Количество заключенных соглашений об управлении системой	—	Nсогл	1	Фактическое значение, равное количеству согласен ий об управлении системой		

1.1.2.2	1.1.2.2	Количество организаций в системе теплоснабжения	–	1	Фактическое значение, равное количеству организаций всего в системе		
1.1.3	1.1.3	Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный	0	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1;		
1.1.4	1.1.4	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в	0,1	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле:		
1.1.4.1	1.1.4.1	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в	0,5	1	В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать одно значение в		
1.1.4.2	1.1.4.2	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в	0,5	1	В случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО,		
1.1.5	1.1.5	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	0,1	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:		
1.1.6	1.1.6	Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 – 45	0,1	0	Расчет осуществляется автоматически по формуле:		
1.1.6.1	1.1.6.1	Копии удостоверений о проверке знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 – 45	0,5	0	В случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО,	предоставить удостоверения и протокол проверки знаний	30.01.2026

1.1.6.2	Правил технической эксплуатации электроустановок	Показатель наличия удостоверений о допуске к самостоятельному	0,5	Кпров зн ОПО	1	В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать одно значение в зависимости от	
1.1.7	Копии документов, подтверждающих проведение	Показатель наличия документов, подтверждающих	0,1	Кобуч	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.1.8	Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные	Показатель наличия организационно-распорядительн	0,1	Котв	1	Котв = Котв неОПО*0,5+ Котв ОПО*0,5	
1.1.8.1	документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную	Показатель наличия организационно-распорядительн	0,5	Котв неОПО	1	В случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО,	
1.1.8.2	Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный	Показатель наличия организационно-распорядительн	0,5	Котв ОПО	1	В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать одно значение в зависимости от	
1.1.9	Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48	Показатель наличия утвержденных инструкций по	0,1	Кохр.труда	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.1.10	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22	Показатель проведения наладки тепловых сетей	0,1	Ктрени	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.2	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (милит ?)	Показатель проведения наладки тепловых сетей	0,01	Крежим.налад	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле:	

1.2.1	части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Разработанные и утвержденные в установленном порядке Технические отчеты о проведении режимо-	Показатель наличия температурных графиков	0,5	Ктемп.граф	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.2.2	и осуществлять контроль за режимами	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации	Показатель наличия технических отчетов о	0,5	Крежим.карт	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.3	Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации	Показатель обеспечения качества теплоносителей	0	Ккачест	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.4	Организовывать коммерческий учет приобретаемой	Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической	Показатель наличия организации коммерческого учета	0,01	Ккомм.учет	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.5	Обеспечивать проверку качества строительства,	Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил	Показатель наличия нормативно- технического	0,25	Ккач.строит	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.6	Обеспечивать надлежащее теплоснабжение потребителей	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 – 9.3.21	Показатель обеспечения надлежащего теплоснабжения	0,65	Кнадеж	0,99	Расчет осуществляется автоматически по формуле:	
1.6.1	(пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования,	Показатель наличия паспортов паровых и (или) котельных установок, центральных тепловых пунктов	0,01	Косвид	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле:	
1.6.1.1		работавшего под избыточным давлением, с	Показатель наличия отметок в паспорте оборудования,	0,5	Косвид не ОПО	1	В случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО,	
1.6.1.2			Показатель наличия отметок в паспорте	0,5	Косвид ОПО	1	В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать	

1.1.6.2	Правил технической эксплуатации электроустановок	Показатель наличия удостоверений о допуске к самостоятельному	0,5	Кпров зн ОПО	1	В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать одно значение в зависимости от		
1.1.7	Копии документов, подтверждающих проведение	Показатель наличия документов, подтверждающих	0,1	Кобуч	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:		
1.1.8	Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные	Показатель наличия организационно-распорядительн	0,1	Котв	1	Котв = Котв неОПО*0,5+ Котв ОПО*0,5		
1.1.8.1	документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную	Показатель наличия организационно-распорядительн	0,5	Котв неОПО	1	В случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО,		
1.1.8.2	Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный	Показатель наличия организационно-распорядительн	0,5	Котв ОПО	1	В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать одно значение в зависимости от		
1.1.9	Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48	Показатель наличия утвержденных инструкций по	0,1	Кохр.труда	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:		
1.1.10	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22	Показатель проведения наладки тепловых сетей	0,1	Ктрен	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:		
1.2	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (таблиц 2)	Показатель проведения наладки тепловых сетей	0,01	Крежим.налад	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле:		

1.6.2	Копии актов комплексного обследования, очередных и	Показатель наличия актов комплексного обследования,	0,05	Кобслед	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.6.3	Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в	Показатель наличия актов и паспортов дымовых труб, в	0,05	Кдым.труб	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.6.4	Акты (технические отчеты) о проведении испытаний	Показатель наличия актов (технических отчетов) о	0,01	Киспыт	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.6.5	Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и	Показатель наличия актов проведения гидравлических	0,4	Кгидр	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.6.6	Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение	0,01	Кшурф	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1;	
1.6.7	Акты о проведении очистки и	Показатель наличия актов о проведении	0,4	Кочист.промыв	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от	
1.6.8	Акт измерений удельного электрического сопротивления	Показатель наличия актов измерений удельного	0	Кэлектр.сопр	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.6.9	Акт опробования работоспособности и оборудования насосных станций,	Показатель наличия акта опробования работоспособно	0,01	Кнасос.стан	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.6.10	Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой	Показатель наличия запаса топлива, не менее	0,03	Ктопл	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле:	

1.6.10.1	законом тайны) поставки основного топлива,	Показатель наличия договора (договоров)	0,5	Кдогтопл	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.6.10.2	заклученного (заклученных) на срок не менее срока	Показатель подтверждения наличия запаса топлива, не	0,5	Кзапас	1	Значение выставляется автоматически, в зависимости от	
1.6.10.2.1	предстоящего отопительного периода, и копии документов,	Фактический объем запаса топлива, тыс. т	—	Запасфакт	1	фактическое значение объема запаса топлива, тыс. т.	
1.6.10.2.2	подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного)	Утвержденный нормативный объем запаса топлива, тыс. т	—	Запаснормат	1	фактическое значение утвержденного нормативного запаса топлива, тыс. т	
1.6.11	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок,	Показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации	0,01	Кматер	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: Кматер=% наличия	
1.6.11.1			—	% наличия запас мат факт по инвентар	100	Фактическое значение наличия материальных запасов по	
1.6.12	В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального	Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и	0,01	Кстрах	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.7	Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное	Показатель наличия разрешения на допуск в	0,01	Крезерв	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
	Выполнять мероприятия по резервированию систем						

1.8	Иметь согласованный с органом местного самоуправления	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3	Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий ЧС	0,01	Классификатор	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:		
2	Обеспечить выполнение в установленные сроки	Справка об отсутствии невыполненных в установленных сроки	Показатель выполнения предписаний, влияющих на безопасность	0,05	Классификатор	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:		
3	Обеспечить выполнение плана подготовки	План подготовки к отопительному периоду	Показатель наличия утвержденного плана	0,05	Классификатор	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:		

Генеральный директор
МУП "Теплосети Березово"

Райманов М.Р.

гл. инженер

Берасимов М.Н.

наальник ПТО

Василенко С.П.